

TUNG DA ELECTRIC

*Continuous Innovations, Top Quality &
First Service Orientation.*

精湛工藝極致體驗
感受奢華與細膩



Tung Da specializes in the design and manufacture of control panels and buttons for elevators. We also manufacture other assorted elevator components. Translated into English Tung Da means extending in all directions or world wide. This describes our commitment to be an international supplier of quality elevator components.

押しボタン

PUSH BUTTONS



PB11 R645



PB11 R745



PB11 R845



PB11 Y945



PB11 R646T



PB12 R542



PB12 R546



PB12 R5422T



PB10 R125



PB17 Y142IT



PB17 R149IT



PB61 W646



PB9 R125



PB15 R745



PB18 B745




PB61 BW646



PB60 B735



PB59 W745C



凸文字
PB66 KY142CH (抗菌)
Raised Character

PB66 Y141H
平面文字



TB80 W111



TB82 W111

Our push button range is extensive.
For further information please contact us.



PB32 R7455



PB32A R7455



PB32D R7455



PB32F R7455



PB32H R7455



PB32K R7455



PB32A R7456



PB32D R7488



PB32F R7477



PB32F R7459



PB32K R7477



PB32F R7456



PB68 R7455



PB68A R7455



PB68D R7455



PB68F R7455



PB68A R7456



PB68D R7488



PB68F R7459



PB68H R7477

訂購規格表 ORDERING INFORMATION

PB -

PB32 PB32A PB32D PB32F PB32H PB68 PB68A PB68D PB68F PB32K 外框型式
Frame Type

R:紅光 G:綠光 B:藍光 Y:黃光 O:橘光 W:白光 亮燈顏色
R:Red G:Green B:Blue Y:Yellow O:Orange W:White LED Color

3:同心圓不銹鋼 7:霧珠不銹鋼 字片材質
3:Concentric Hairline Steel 7:Bead Blasted Steel Surface Material

特殊功能 L:加長型(大理石) T:薄型
Special Features L:Lengthened (Marble) T:Thin Type

外框著色 5:本色 6:玫瑰金 7:金鈦 8:古銅鈦 9:黑鈦
Frame Color 5:Natural S/S Color 6:Rose Gold 7:Gold Titanium 8:Coffee Titanium 9:Black Titanium

字片底色 5:本色 6:玫瑰金 7:金鈦 8:古銅鈦 9:黑鈦
Surface Color 5:Natural S/S Color 6:Rose Gold 7:Gold Titanium 8:Coffee Titanium 9:Black Titanium

亮燈方式 4:亮文字及框
Lighting Mode 4:Character & Frame

Touch Button



OC001-5(10*15)
OC001-6(10*20)



620003-8



TB88 B112
凸文字 Raised Character



無機抗菌剤・練込
操作ボタン
TW012345A0004M

SIAA標誌表示是依據ISO22196規範的評價結果，
且依抗菌製品技術協議會的指導方針作品質管理、
情報公開的製品。

The SIAA evaluation results based on ISO22196 specification, and in
accordance with the SIAA'S guidelines for quality management information public.



PB66 Y142CH
凸文字



PB66 KY142CH
凸文字
抗菌按鈕
Antimicrobial PB
抗菌ボタン



PB66 KY142CH
凸文字
抗菌按鈕
Antimicrobial PB
抗菌ボタン

発光色: ■ 黄色(Y) ■ 緑色(G)
□ 白色(W) ■ 藍色(B)
■ 紅色(R)

使用抗菌按鈕時
・底色為乳白色
抗菌ボタンの場合
ベースは乳白色です
When using
antimicrobial PB,
the PB surface will
be milky white color.




PB66-5-IND



PB66-6-IND



PB66-1-IND



PB66-1-COP

BOXレスかご内操作盤パネル



PB66-TC1-COP

Dimension : 1500×190×20mm Box : 1464×164×8mm

薄型面板

Thin Type COP

PB66_{SERIES}

乗場操作盤

Hall Position Indicator



PB66-TC6-HB

Dimension : 450×190×20mm Box : 423.5×185×5mm



PB66-TC1-HB

Dimension : 450×100×20mm Box : 423.5×95×5mm

彩色LCD顯示器

Color LCD Display

カラー液晶表示



B4LCD07V-C (7")



B3LCD07T(7")



B3LCD010T(10.2")



B4LCD4.3H-C(4.3")



B4LCD4.3V-C(4.3")



B3LCD20(4.3")



B3LCD1 TR26
(5.7")



B4LCD07H-C (7")




B4LCD07V-C (7")



B010060A
11節 小型梯
Segments



B312312-3
7×11 小型梯 (横)
TR49
7x11 Dot Matrix (H)



捷運(扶梯)
Escalator
B014000-17A



B3LCD6 (4.6")
TR47




B3LCD3 (3.5")
TR43 3.5吋



B3LCD03 (3")

横式樓層顯示器 ヨコ型表示器


Horizontal Position Indicators



Here are various types
of displays for directional
arrows & floor indicator
(7-segment & dot matrix
type are both available!)

直式樓層顯示器 タテ型表示器

Vertical Position Indicators



黒色チタン加工パネル



PB68-1-COP

L	W	L	W	H
■Dimension : 1200×165mm	Box : 1180×145×80mm			
■Dimension : 1400×165mm	Box : 1380×145×80mm			
■Dimension : 1600×165mm	Box : 1580×145×80mm			

鍍黒鈦面板

Black Titanium Coating COP

PB68_{SERIES}




乗場用操作盤

Hall Position Indicator



PB68-1A-IND

L	W	L	W	H
Dimension : 720×100mm	Box : 700×85×70mm			



PB68-1-IND

L	W	L	W	H
Dimension : 450×100mm	Box : 430×85×70mm			

PB32

SERIES

鏡面強化
アクリル
パネル



PB32-1-COP

	L	W	L	W	H
■Dimension :	1200	165	mm	Box :	1180×145×80
■Dimension :	1400	165	mm	Box :	1380×145×80
■Dimension :	1600	165	mm	Box :	1580×145×80

鏡面強化壓克力面板

Strengthened Mirror Acrylic COP



PB32 R7455



PB32-1A-IND

	L	W	L	W	H
Dimension :	720	100	mm	Box :	700×85×70



PB32-1-IND

	L	W	L	W	H
Dimension :	450	100	mm	Box :	430×85×70



PB32-5-IND

	L	W	L	W	H
Dimension :	200	100	mm	Box :	180×85×70

鏡面強化アクリルパネル

乗場操作盤

Hall Position Indicator



PB32-5-IND

Dimension : 200×100mm Box : 180×85×70mm



PB32-1-IND

Dimension : 450×100mm Box : 430×85×70mm



PB32-1A-IND

Dimension : 720×100mm Box : 700×85×70mm



PB32-1-COP

Dimension : 1200×185mm Box : 1180×165×80mm
 ■Dimension : 1400×185mm Box : 1380×165×80mm
 ■Dimension : 1600×185mm Box : 1580×165×80mm



PB68

SERIES

平面ステンレス板パネル



PB68-1-COP

	L	W		L	W	H
■Dimension	: 1200	×165mm	Box	: 1180	×145	×80mm
■Dimension	: 1400	×165mm	Box	: 1380	×145	×80mm
■Dimension	: 1600	×165mm	Box	: 1580	×145	×80mm

平面式面板

Flat Type COP



PB68 FW7455CTW

乗場操作盤

Hall Position Indicator



PB68-1A-IND

	L	W		L	W	H
Dimension : 720×100mm Box : 700×85×70mm						



PB68-1-IND

	L	W	L	W	H	
Dimension :	450	100mm	Box :	430	85	70mm



PB68-5-IND

	L	W	L	W	H	
Dimension	200	100mm	Box	180	85	70mm

PB60

SERIES

平面ステンレス板パネル



PB60-1-COP

■Dimension : 1300×170mm Box : 1180×145×80mm

平面式面板

Flat Type COP

St. Steel Hairline Finish

Push Button

押しボタン



乗場用操作盤

Hall Position Indicator



PB60-1A-IND

Dimension : 720×100mm Box : 700×85×70mm



PB60-1-IND

Dimension : 450×100mm Box : 430×85×70mm



PB60-5-IND

Dimension : 200×100mm Box : 180×85×70mm

折邊式面板

Folded End Type COP St. Steel Hairline Finish



PB12 R542



PB12 Y142



PB17 Y1421T



PB17 R1491T

Handicapped cop



PB12-4D-COP

PB12SERIES

乗場用操作盤

Hall Position Indicator



PB12-5-IND

Dimension : 200×100mm Box : 180×85×70mm



PB12-1-IND

Dimension : 450×100mm Box : 430×85×70mm



PB12-1A-IND

Dimension : 720×100mm Box : 700×85×70mm



PB12-1-COP

Dimension : 1200×165mm Box : 1180×145×80mm
 Dimension : 1400×165mm Box : 1380×145×80mm
 Dimension : 1600×165mm Box : 1580×145×80mm

両サイド折り曲げタイプ

住宅電梯面板

鍍黑鈦
鏡面不銹鋼
Black Titanium Mirror S/S

日本進口鏡面
電鍍壓克力
Japan Mirror
Plating Acrylic

話機



PB60-4-COP



PB68-1-COP



PB32-M71-HB



PB32-M71-COP

HOME LIFT COP

ホームエレベーター



PB68-6-COP



PB68-6-COP



P-CPI-1A



P10-M2-COP



PB12-M4-COP6-4F



PB12-M4-COP6-4F



PB10-M1-COP6-4F



PB11-M1-COP6-4F



PB10-M2-HB6-1PK



PB10-M2-HB6-1P



PB11-M2-HB6-1PK



PB11-M2-HB6-1P



PB11-M5-COP6-5F

住宅電梯面板

カゴ内操作盤

薄型式面板 Mounted Type HOP 壁掛式乘場操作盤

無須埋設底盒、易安裝、方便的壁掛式乘場面板，省時、省人力。

無須破壞牆面，只要掛上就完成，可搭配抗菌按鈕，穩重沉著又高級的乘場面板。

鋁邊型式/髮紋鏡面
＜ヘアライン・鏡面仕上げ＞
Aluminum Edge Type



※ 寬Width：95mm，厚Thickness：20mm
長Length：230mm, 450mm, 590mm, 670mm



PB60-TB1-HB
L W
Dimension：450×95mm



PB12-TA1-HB
L W
Dimension：450×95mm

組合式/強化塑膠
＜組立式＞強化プラスチック
Modular Type



※ 寬Width：95mm，厚Thickness：20mm
長Length：230mm, 450mm, 590mm, 670mm



PB12-TF1-IND

※ 寬Width：110mm 厚Thickness：20mm
長Length：450mm(可依現場尺寸製作)



PB60-TF1-IND



PB66-T1-IND

※ 寬Width：124mm 厚Thickness：20mm
長Length：450mm(可依現場尺寸製作)



PB68-TD1-HB
※ 寬Width：105mm
※ 厚Thickness：20mm
※ 長Length：450mm



P-TC1-CPI

各式幕板指示器及到樓燈

Indicators & Hall Lanterns



P-CPI-5A



P-CPI-7F



P-CPI-5B



P-CPI-74A



P-CPI-6-5



P-CPI-11B



P-CPI-748




P-CPI-61



P-CPI-21

ホールランタン



P-CPI-4C



P-CPI-4C-2P



P-CPI-7B



P-CPI-7-A



P-CPI-6



P-CPI-11



P-CPI4-3



P-CPI-4



P-CPI9-3



P-CPI1-1



P-CPI1-B1



P-CPI-9-D



P-CPI-9-C



P-CPI-9-B



P-CPI-6-4



P-CPI-7-4

各式話筒 Handset インターホン



INTP-S2406(MT-2406-2)
6局/話筒/24V/白色

Multi Channel



INTP-S1201(MT-1201-1)
単局/話筒/12V/白色

Single-Channel



INTP-S1210(MT-1210-1)
多局/話筒/12V/白色



INTP-S610(MT-610-1)
10局/話筒/6V/白色



INTP-S701A(LT-701A)
単局/話筒/6V

エレベーター部品

Emergency Power Supply



電源装置
(リチウム電池採用)
IPWSAC0606A (6V . 6V)
IPWSAC0637A (6V . 3.7V)
鋰電源供應器
Power supply (Lithium Battery)



電子式到樓鈴
IA024-EM6A



數位語音撥報器
IG-TDS162N
Voice Announcer



GPB004-3A-2
GPB004-12



GPB023 (DC6V)
GPB023-1(DC3.7V)
LED照明灯 (LED照明燈)



GPB024 (DC6V)
GPB024-1(DC3.7V)
(螺旋燈座)



GPB007-1(DC3.7V)
GPB007-11(DC6V)
高輝度照明灯(高亮度照明燈)
High-Brightness LED



GPB007-1A(DC3.7V)
GPB007-11A(DC6V)
(螺旋燈座)

電梯零組件

ELEVATOR PARTS

エレベーター部品



HC2810



HA0102



PB11EL

TD-3
<A接点; B接点>



T型單輪限制開關
T-Type Single Wheel Limit Switch
リミットスイッチ

TD-4
<A接点; B接点>



TD-7
<A接点; B接点>



T型單輪限制開關
T-Type Single Wheel Limit Switch
リミットスイッチ

TD-1
B接点



緊急限制開關
Emergency Limit Switch
リミットスイッチ

TD-2
B接点




TD-5
<A接点; B接点>




T型單輪限制開關
T-Type Single Wheel Limit Switch
リミットスイッチ

TD-6
<A接点; B接点>



VDLS-4



VDLS-2




VDLS-22

門鎖開關


Door Locking Switch

ドアロック



VDLS-33

VDLS-3



VDLS-11

VDLS-1



IADC24

到樓鈴

ゴング

Car Approaching Gone



IH110

門控器

Door Controller

ドアコントローラー



LM2P マグネット

Proximity Switch
近接スイッチ
LKA2 / LKB2



油壺

Oiler


UOL-500

オイル



bracket

U0001



橫流風扇 Ventilator 換氣扇

TF110B(110V AC) IK110

TF220B(220V AC) IK220-1

TUNG DA ELECTRIC

特殊材質面板



P-CPI7-1



TB82-1-COP



PB15-1-COP



TB80-1-COP




PB11-B-COP


▲ 顏色僅供參考，以實品色樣為主

■ 面板/底盒尺寸圖 DIMENSIONS


BOX寸法図 (底盒尺寸圖)



残盤-BOX




内叫
COP-BOX




NA145-980-80

1000×165mm平面・鉛邊
1000×170mm折邊
Box : 980×145×80mm




NA145-1180-80

1200×165mm平面・鉛邊
1200×170mm折邊
Box : 1180×145×80mm




NA145-1380-80

1400×165mm平面・鉛邊
1400×170mm折邊
Box : 1380×145×80mm




CPI


NB085-315-55
Dimension : 335×100mm
Box : 315×85×55mm




NA085-180-70




NA085-430-70




NA085-700-70



NB100-180-70



NB100-430-70



NB100-700-70

標準タイプ (標準型式)
Standard Type
IND-BOX

L	W	L	W	H
200	100	180	85	70
450	100	430	85	70
720	100	700	85	70

組み立て式タイプ (組合式)
Modular Type
IND-BOX

L	W	L	W	H
225	115	180	100	70
450	115	430	100	70
720	115	700	100	70

追求卓越・以客為尊

Ensure Highest Quality, Customer First

電梯面板零組件／設計／製造

EV Parts, COP&HOP Design/Manufacture



通達機電有限公司
TUNG DA ELECTRIC CO.,LTD

TEL: 886-2-2918-0488 FAX: 886-2-2914-2150

23145 新北市新店區寶興路45巷8弄12號6樓
6F., No. 12, Aly. 8, Ln. 45, Baoxing Rd., Xindian Dist.,
New Taipei City 23145, Taiwan (R.O.C.)